



JR SERWIS MASZYN



Obrabiarki do drewna

**ul. Zaciszna 9
63-200 Jarocin
Polska**

**REGON: 388867451
NIP: 6172220498
www.jrserwis.com.pl**

Grubiarki

A500 | A630 | A800 | A1000



Konfigurujemy maszynę pod klienta!

BOGATE WERSJE STANDARDOWE

Grubiarka A630



Wersja standard

Żeliwne odlewy stołów.

Dwa walce wyciągające.

**Płynna regulacja posuwu 4-24
m/min.**

**Automatyczne ustawianie
grubości z pulpitu.**

Wał 4 nożowy

Grubiarka A630



Opcje dodatkowe:

**Wał spiralny / Tersa
2 walce w stole**

**Walec posuwu segmentowy
2 walce posuwu tuczek - spirala
Walec posuwu rowkowy - spirala
Osłona pulpitu Plexi
Podajnik rolkowy- przedłużenie**

Grubiarka A630



Dane techniczne	J.m	
Maksymalna szerokość strugania	mm	630
Minimalna grubość struganego materiału	mm	3
Maksymalna grubość struganego materiału	mm	300
Maksymalna grubość warstwy struganej	mm	8
Minimalna długość obrabianego materiału	mm	300
Prędkość posuwu bezstopniowa	m/min	4-20
<u>Średnica króćca ssawy odciągu wiórów</u>	mm	160
Prędkość powietrza w instalacji odwiórowania	m/s	24
Zapotrzebowanie powietrza	m ³ /h	1750
Moc silnika głównego	kW	7,5
Moc silnika posuwu	kW	1,5
Moc silnika podnoszenia	kW	0,55
Masa obrabiarki	kg	1100

OPCJE KONFIGURACJI



2 wały posuwowe wciągające materiał




**Przystosowane do obróbki suchego
i mokrego drewna**

OPCJE KONFIGURACJI





Wał posuwowy segmentowy – idealny do obróbki listewek o różnych grubości



Wał posuwowy rowkowy – spirala

OPCJE KONFIGURACJI




2 regulowane walce w stole

KONFIGURACJA



2 walce posuwu wyciągające – piaskowane



OPCJE KONFIGURACJI



Podajnik rolkowy – przedłużenie stołu



Ostłona pulpitu – Plexi

MASZYNY

Na bazie maszyn JAROMA




**Maszyny MADORA zostały
udoskonalone mechanicznie
stworzone z własną
myślą techniczną**

- ✓ **GRUBIARKI**
- ✓ **WYRÓWNIARKI**
- ✓ **STRUGARKO-PILARKI**



MASZyny

Hala produkcyjna



KONTAKT Z NAMI



Zadzwoń – jesteśmy do twojej dyspozycji



Napisz – odpowiemy na twoje pytania



Możesz nas odwiedzić na każdym etapie produkcji zamówionej maszyny lub serwisu

tel. 516 078 239

tel. 510 143 387

e-mail: biuro@jrserwis.com.pl



SERWIS



ul. Zaciszna 9

63-200 Jarocin

NIP: 6172220498

